

STRAHLEND WIE DER SONNENSCHNEIN

Z-ACTIVE 100 UNTERBAU-
GESCHIRRSPÜLMASCHINE
UND GLÄSERSPÜLER



ZANUSSI
PROFESSIONAL

VIELE VORTEILE PER FINGERTIPP

APP

Laden Sie die OnE Connected-App herunter, um Verbrauchsdaten zu verfolgen und wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Geräteleistung zu erhalten.

PASST IN JEDE UMGEBUNG

Der Z-Active 100 Unterbau-Geschirrspüler ist der ideale Partner für alle Gastronomiebereiche wie Pubs, Cafes bis hin zu Restaurants.



BEDIENUNG PER TOUCH-TASTE

Eine einfache Berührung der Taste genügt, um den Z-Active 100 Unterbau-Geschirrspüler zu bedienen. Die Farbe der Leuchte ändert sich, um anzuzeigen, dass der Geschirrspüler aufheizt, Spülmittel nachfüllt oder einen Spülgang durchführt, und ermöglicht so eine intuitive Kommunikation mit dem Benutzer.

EINFACHE FRONTSEITIGE BEDIENUNG

Entwickelt, um alle Handgriffe einfach von der Frontseite zu machen. So werden Bedienung und Wartung zu einem Kinderspiel.

CAFÉS UND BÄCKEREIEN



BARS



KLEINE SPEISELOKALE



EINSPARUNGEN

MYECO ZYKLUS

Umweltfreundliche Bauweise für optimale Ergebnisse und Einsparungen.

**Der MyEco-Zyklus
benötigt bis zu 40 %
weniger Energie
(260 Wh/Gestell)
und bis zu 30 %
weniger Wasser bei
einem Verbrauch
von 2,1 l**



Einsparung von mehr als
3.000 kWh/Jahr, was fast
145.000 aufgeladenen
Smartphones entspricht ***



0,08 kg

Emission/Zyklus**

Reduzierung der CO₂-Emissionen
um mehr als 7.000 kg/Jahr, was
mehr als 469.000 aufgeladenen
Smartphones entspricht***



**Berechnung des Energieverbrauchs während der Produktnutzung, EFCEM-Profil (36 Zyklen/Tag*300 Tage/Jahr), unter Berücksichtigung eines Energiequellenmixes gemäß kalibrierter EU-Datenbank-Aktualisierungswerte [kgCO₂,eq/kWh] - Quelle: IEA 2020, veröffentlicht 2023 - Die EIA-Emissionsfaktoren sind für Strom und Wärme CO₂ und beinhalten auch CH₄- und N₂O-Faktoren, gemäß IEA auch für 2021. Vergleich zwischen Z-Active 100 Untertischgerät mit MyEco-Zyklus und der vorherigen Zanussi Professional Untertisch-Serie mit 3 l Wasserverbrauch/Zyklus.

***Berechnet durch die EPA (US-Umweltschutzbehörde)

MIT EINEM NACHHALTIGEN ANSATZ



ERGONOMISCHES DESIGN

- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Bessere Ergonomie für minimale körperliche Belastung
- Sanftes Öffnen, für einfaches Beladen
- Farbcodierte Komponenten zur Erleichterung der täglichen Reinigung



VERLÄNGERTE PRODUKTLEBENSDAUER

- Einfache Wartung durch Servicetechniker
- Spezielle Diagnose und Fehlerbehebung
- Ersatzteile für mindestens 10 Jahre auf Lager
- Klare Servicevereinbarungen und Schulung



UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

- 100 % recycelbar
- Hergestellt aus 70 % recyceltem Karton und FSC*-zertifiziertem Papier
- Wasserlösliche Farben

*Forest Stewardship Council, die weltweit führende Organisation für nachhaltige Waldbewirtschaftung



FÜR HOHE LEISTUNG ENTWICKELT

OPTIMALE SPÜL- UND BETRIEBSERGEBNISSE

Der Z-Active 100 Untertischspüler sorgt für stets sauberes Geschirr und steigert die Effizienz durch eine höhere Ladekapazität.



EFFIZIENZ, DESIGN UND KONTROLLE

1 Jeder Winkel wird erfasst
Unabhängig von der Platzierung der Gegenstände sorgt der integrierte Spülarms für eine 360-Grad-Reichweite.

2 Einfache Bedienung für Spitzenleistung
Innovative, farbcodierter Filter

reduzieren Verstopfungen und halten das Wasser klar, Zyklus für Zyklus.

3 Volle Kontrolle
Dank elektronischer Steuerung wird der Energieverbrauch reduziert und eine hohe Leistung erzielt.



MEHR GEREINIGTES GESCHIRR PRO STUNDE

- **60** %* mehr Produktivität bei geringeren Arbeitskosten.
- Bis zu **65**** Körbe (1170 Serviceteile/Stunde).

*Z-Active 100 Untertischspüler mit MyEco-Programm im Vergleich zum vorherigen Zanussi Professional Untertischspüler-Sortiment mit 3 l Wasserverbrauch/Programm.

**Mit Fast-Programm, Option ab Januar 2025 über die App verfügbar.



UND ERWEITERTE KAPAZITÄT

SPÜLT SO GUT WIE ALLES

Der Z-Active 100 Untertischspüler kann eine Vielzahl von Formen und Größen verarbeiten.



ZUSÄTZLICHER LADERAUM FÜR MÜHELOSES SPÜLEN

- Die Beladehöhe von **ca. 400 mm** ermöglicht ein schnelles und effizientes Beladen.
- Passt problemlos für übergroße Gegenstände wie: GN 1/1, Gläser bis zu einer Höhe von 325 mm und Pizzateller mit **Ø 360 mm**.

ONE CONNECTED-APP

Schöpfen Sie das Potenzial des Z-Active 100 Untertischspülers voll aus



- **Verbinden:** Mit einem einzigen Klick koppelt die App den Geschirrspüler über Bluetooth mit einem Telefon.

- **Steuern:** Echtzeit-Datenüberwachung, Trocknungsparameter, Warnmeldungen, Abrufen Ihrer Statusinformationen.

- **Anpassen:** Wählen Sie aus einer Vielzahl von Spezialprogrammen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Programme, die auf einzigartigen Unternehmensmerkmalen basieren.

Scannen Sie einfach den QR-Code auf der Vorderseite des Geschirrspülers, um durchzustarten.



GLÄSERSPÜLMASCHINE

HOHE LEISTUNG AUCH BEI BEENGTEN PLATZVERHÄLTNISSEN

Der Gläserspüler Z-Active 100 Glasswasher S von Zanussi Professional ist ein einwandig ausgeführtes Modell, das Gläser sauber macht, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen.



VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Der **Z-Active 100 Glasswasher** kann dank seines ergonomischen Designs mit minimalem Schulungsaufwand bedient werden.

Vier verschiedene **Programme** erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen, wobei eine **farbcodierte** Taste den Programmstatus auf einen Blick anzeigt.

Perfekte Ergebnisse jedes Mal, mit der leistungsstarken oberen Spülung und den unteren integrierten Spül- und Nachspülarmen.

Leiser, reibungsloser Betrieb dank der doppelwandigen Tür und der sanften Öffnung.

Zuverlässiges, langlebiges Gehäuse, Waschtank und Kammer aus Edelstahl. Reinigungsmittelpumpe, Abflussspumpe und Tankfilter sind mit der Plug&Play-Version erhältlich.



MODELLREIHE

UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG	EINWANDIGE TOUCH-GESCHIRRSPÜLMASCHINEN - DRUCKKESSEL			
Version	Untergestell	Plug&Play	Untergestell	Plug&Play
Bedienfeld und Konnektivität	Touch, Farbtaste, LED-Leuchten, Konnektivität und App			
Abmessungen B*T*H (mm)	575*625*830			
Beladehöhe (mm)	ca. 400			
Gestell Abmessung (mm)	500*500			
Maximale Kapazität pro Stunde (Gestelle)	65 schnelle*			
Spülzyklen (Sekunden)	55" Schnell / 90" Gläser* / 100" Mehrzweck und Tassen / 150" Intensiv* / 240" MyEco 2,4 / 2,1 MyEco			
Spül- und Nachspülarme	Oben und unten integriert, aus Verbundmaterial, steckbar			
Tankfilter	Optional	Serienmäßig	Optional	Serienmäßig
Klarspülerdosierer	Serienmäßig			
Spülmitteldosierer	Nein	Ja	Nein	Ja
Ablaufpumpe	Optional	Serienmäßig	Optional	Serienmäßig
Spülverstärkerpumpe	Optional			
Sanftes Öffnen	Nein	Ja	Nein	Ja
Stromversorgung	3,85 kW - 230 V/1 N/50 Hz (Schukostecker)	3,85 kW - 230 V/1 N/50 Hz (Schukostecker)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (umschaltbar 1PH)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (umschaltbar 1PH)
Mitgeliefertes Zubehör	Korb für 18 Teller, Besteckkasten			

* Spezielle Zyklen in der App verfügbar bis Januar 2025

GLÄSERSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG	GLÄSERSPÜLER TOUCH S EINWANDIG - DRUCKKESSEL		
Version	Untergestell	Plug&Play	
Bedienfeld	Elektronische, farblich gekennzeichnete Taste		
Abmessungen B*T*H (mm)	455*590*700		
Beladehöhe (mm)	290		
Gestell Abmessung (mm)	400*400 (Ø400)		
Maximale Kapazität pro Stunde (Gestelle)	40		
Spülzyklen (Sekunden)	90" / 120" / 180" / 240"		
Spülwasserverbrauch (l/Zyklus)	2		
Spül- und Nachspülarme	Integriertes Sprühen von oben, Spülen und Nachspülen von unten. Verbundwerkstoff, verschraubt		
Tankfilter	Optional	Serienmäßig	Serienmäßig
Klarspülerdosierer	Serienmäßig		
Spülmitteldosierer	Optional	Serienmäßig	Serienmäßig
Ablaufpumpe	Optional	Serienmäßig	Serienmäßig
Inst. Energie-/Stromversorgung	2,7 kW - 230 V/1 N/50 Hz (Schukostecker)	2,7 kW - 230 V/1 N/50 Hz (Schukostecker)	2,7 kW - 230 V/1 N/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Quadratischer Korb für Gläser, Einsatz für Untertassen und Besteckbehälter		

EINE LÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF

1	2	3	4	5		
Was würden Sie gern spülen?	Wasserhärte (°F)*	Empfohlene Wasseraufbereitung**	Wasserhärte nach Aufbereitung (°F)*	Empfohlenes Reinigungsmittel		
 Gläser und Kristallglas	Weich 0 ÷ 7	Keins	Weich 0 ÷ 7	 C13 Öko-Spülmittel für Spülmaschinen	 C15 Öko-Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen	
	Mittelweich 7 ÷ 15	Verwenden Sie für Kristallglas eine Vollentsalzung		Mittel bis hart 7 ÷ 25	 C11 Spülmittel für Spülmaschinen	 C12 Klarspüler für Spülmaschinen
	Mittelhart 15 ÷ 25	Für Kristallglas ist eine vollständige oder teilweise Entmineralisierung zu verwenden, für Standardgläser ein Wasserenthärter				
	Hart / Sehr hart 25 ÷ 45	Verwenden Sie einen Wasserenthärter für Standardgläser und einen Wasserenthärter plus Umkehrosmose für Kristallglas				
 Tassen und Becher	Weich 0 ÷ 7	Keins	Weich 0 ÷ 7		 C13 Öko-Spülmittel für Spülmaschinen	 C15 Öko-Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen
	Mittelweich 7 ÷ 15	Teilweise Entmineralisierung		Mittel bis hart 7 ÷ 25	 C11 Spülmittel für Spülmaschinen	 C12 Klarspüler für Spülmaschinen
	Mittelhart 15 ÷ 25					
	Hart / Sehr hart 25 ÷ 45	Wasserenthärter				
 Teller und Besteck	Weich 0 ÷ 7	Keins	Weich 0 ÷ 7		 C13 Öko-Spülmittel für Spülmaschinen	 C15 Öko-Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen
	Mittelweich 7 ÷ 15	Wasserenthärter ist optional		Mittel bis hart 7 ÷ 25	 C11 Spülmittel für Spülmaschinen	 C12 Klarspüler für Spülmaschinen
	Mittelhart 15 ÷ 25	Wasserenthärter				
	Hart / Sehr hart 25 ÷ 45					
 Edelstahl-Töpfe	Weich 0 ÷ 7	Keins	Weich 0 ÷ 7		 C13 Öko-Spülmittel für Spülmaschinen	 C15 Öko-Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen
	Mittelweich 7 ÷ 15	Wasserenthärter		Mittel bis hart 7 ÷ 25	 C11 Spülmittel für Spülmaschinen	 C12 Klarspüler für Spülmaschinen
	Mittelhart 15 ÷ 25					
	Hart / Sehr hart 25 ÷ 45					

Messung der Wasserhärte mit Teststreifen 0W7PJK oder 0S1701 (nur für erfahrene Techniker)

**Wenden Sie sich an Ihren Servicepartner vor Ort

VON A BIS Z

KUNDENDIENSTPROGRAMM

Wo auch immer Sie sind – Zanussi Professional ist stets mit eigenen Technikern vor Ort und garantiert einen zuverlässigen Service und maßgeschneiderte Lösungen. Mit seinem einzigartigen und weit verzweigten Servicenetzwerk ist Zanussi Professional überall an Ihrer Seite.

HALTEN SIE IHRE GERÄTE LEISTUNGSFÄHIG



**149 LÄNDER
WERDEN
BEDIENT**



**2.200 SERVICE-
PARTNER**



**10.000
QUALIFIZIERTE
TECHNIKER**

Eine korrekte Wartung in Übereinstimmung mit den Zanussi Professional Handbüchern und Empfehlungen ist unerlässlich, um unerwartete Probleme zu vermeiden.

Zanussi Professional Customer Care bietet eine Reihe maßgeschneiderter Servicepakete an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren bevorzugten Service-Vertragspartner von Zanussi Professional.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die Verwendung von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Zanussi Professional garantiert die beste Leistung der Geräte.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden von Experten von Zanussi Professional strengen Tests unterzogen, um die Langlebigkeit, Leistungseffizienz der Geräte, die Sicherheit des Bedieners und die Steigerung des Geschäfts zu gewährleisten.



Scannen Sie den QR-Code, um die große Auswahl an Zubehör und Verbrauchsmaterialien zu entdecken

ZANUSSI PROFESSIONAL
www.zanussiprofessional.com

Part of  Electrolux
Professional
Group

ZANUSSI
PROFESSIONAL



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne weitere Ankündigung zu ändern. Die Fotos sind nicht vertraglich bindend.